

XEROX®

Tecnología | Gestión Documental | Consultoría

impresora láser color

Impresión
rápida en **color**
para su **oficina**



Phaser 6250

Impresora láser color

Una impresora láser avanzada que asumirá sin esfuerzos el continuo volumen de trabajo de su oficina, pues ofrece una gran velocidad, colores precisos y funciones eficaces que simplifican la impresión más que nunca.

Impresión rápida...

Su oficina notará de inmediato las ventajas de su velocidad y potencia. Imprima a toda velocidad, aunque haya un tráfico intenso en la red o trabajos complejos en la cola de impresión.

- Imprima **24 ppm** en color de alta resolución y produzca blanco y negro de máxima nitidez a la misma velocidad.
- El procesador PowerPC a **700 MHz** trabaja bajo demanda para procesar el mayor número de trabajos en el menor tiempo posible. Consiga más productividad incorporándole hasta **512 MB** de RAM y un disco duro.
- Imprime la primera página antes de que usted llegue a la impresora: en menos de **12 segundos**.
- Gracias a la activación instantánea, la Phaser 6250 sale del modo de ahorro energético en cuestión de segundos.
- Tan eficaz en blanco y negro como en color. La Phaser 6250 puede seguir imprimiendo un trabajo en blanco y negro si se agota un tóner de color.

... con una calidad de imagen sobresaliente.

Sus impresiones tendrán mejor calidad que nunca. La calidad precisa del láser hace que cada elemento impreso en una página resalte por su nitidez y viveza.

- Imprima color brillante y preciso a **2400 ppp** "desde el primer momento" con cualquier modelo. El potente modo fotográfico (a 24 ppm) mejora las imágenes, y el económico modo de ahorro de tóner le ofrecen aún más opciones de impresión.
- Esta impresora da, desde el primer momento, los resultados que el usuario espera, gracias al intérprete Adobe PostScript 3™ original y a la optimización de colores de acuerdo a las aplicaciones más comunes de una oficina.
- Su preciso sistema de impresión de paso único mejora el registro, mientras que la calibración automática mantiene los colores puros y uniformes durante la impresión de trabajos muy extensos.



Tecnología
adaptable a su
forma de trabajar

Fácil para el usuario...

No tendrá que aprender a manejar esta impresora porque la hemos diseñado para que sea fácil e intuitiva; incluso está dotada de una tecnología que aprende de las costumbres de impresión del usuario.

- Nunca fue tan fácil instalar una impresora; de hecho, se hace con una sola pulsación del ratón.
- Las barras de estado del panel frontal le permiten supervisar los niveles de tóner. Cuando sea necesario cambiar alguno, sólo tendrá que abrir el compartimento superior de fácil acceso.
- No tiene que comprobar el estado de la impresora ni el tipo de papel cargado en las bandejas: la comunicación dinámica con el controlador permite saber el estado de la impresora al instante, elegir automáticamente la bandeja correcta e incluso "aprender" los parámetros propios de las aplicaciones.
- Si se produjera cualquier incidente durante la impresión de un trabajo, aparecerá en la pantalla del ordenador un mensaje emergente acompañado de unas instrucciones detalladas para resolverlo.



... avanzada para los administradores de red.


Hemos incorporado un montón de funciones para el administrador de sus sistemas, pensadas para reducir gastos y garantizar la impresión continuada y segura en toda la empresa.

- El programa Xerox CentreWare® permite acceder rápida y cómodamente a una gran variedad de funciones: estado de la impresora y del trabajo, información detallada de los trabajos, mensajes electrónicos de alerta, instalación de la impresora y administración por red simplificadas.
- Las páginas web incluidas en la impresora (servidor web interno CentreWare IS) le permiten gestionar, configurar y arreglar a distancia la impresora desde cualquier ordenador que tenga un programa navegador.
- La Phaser 6250 también puede localizar y resolver sus propios fallos de manera racional, gracias a PhaserSMART®, un sistema exclusivo de asistencia automática a través de Internet. Es como si la impresora dispusiera de su propio centro de asistencia interno.

Resistente y fiable

• La gran capacidad de impresión (hasta 100.000 páginas mensuales) permite usar la Phaser 6250 para la producción interna de una oficina, ya sea de forma autónoma o conectada a la red.

• La entrada de papel sin atascos ni errores es como una ciencia exacta para Xerox. Comprobará la diferencia al ver que tiene ruta de paso de papel directa y un mecanismo de recogida doble para lograr un funcionamiento óptimo.



• Su inversión queda respaldada por un servicio de asistencia técnica de categoría y un año de garantía a domicilio.

Admisión de varios formatos de papel

① Utilice la bandeja 1 (multifunción) para papeles gruesos de hasta 216 g/m², sobres, etiquetas, tarjetas y otros papeles especiales (hasta 100 hojas).

② Bandeja 2: bandeja de serie para 500 hojas que acepta papel de 64-163 g/m² y transparencias.

También puede instalar un alimentador adicional de papel para 500 hojas (de serie en el modelo DT).

③ El alimentador de gran capacidad -de serie en el modelo DX- añade 1000 hojas más de entrada hasta un total de 1600.

Impresión a doble cara automática, rápida y rentable (de serie en los modelos DP, DT y DX).



Impresora de color Phaser 6250DX

¿necesita más información?

Encuéntrela en www.xerox.com/office

Véala en acción. Visite su distribuidor Xerox o vea esta demostración electrónica:

www.xerox.com/office/6250demo

Atención al cliente y asistencia técnica. Conozca mejor los galardonados sistemas de asistencia técnica (Total Satisfaction ServicesSM) y el servicio al cliente de Xerox. www.xerox.com/office/support



MODELOS	6250B	6250N	6250DP	6250DT	6250DX
Rendimiento	24 ppm a pleno color / 24 ppm en b/n				
Velocidad de impresión	Menos de 12 segundos a pleno color.				
Impresión de la primera página	Menos de 12 segundos a pleno color.				
Memoria (normal/máx.)	128 / 512 MB de RAM	256 / 512 MB de RAM		512 / 512 MB de RAM	
Procesador	Procesador PowerPC de 700 MHz, 137 fuentes Adobe PostScript 3, 81 fuentes PCL5c.				
Disco duro interno	Opcional (tras ampliación a N).	Opcional			De serie (20 GB mín.)
Volumen de producción máximo	Hasta 100.000 páginas mensuales.				
Calidad de impresión	Modo Fotográfico, 2400 ppp, 600 ppp				
Resolución máxima	2400 ppp, 600 ppp				
Conectividad	Ethernet 10/100Base-TX, paralelo, USB 2.0.				
Conexión a red	Paralelo, USB 2.0.		Ethernet 10/100Base-TX, paralelo, USB 2.0.		
Manejo de papel	Impresión a doble cara automática				
Impresión a doble cara automática	Opcional		De serie.		
Capacidad de admisión de papel	Bandeja de serie para 500 hojas, bandeja multifunción de 100 hojas.				
De serie.				Alimentador adicional de 500 hojas	Alimentador de gran capacidad (1000 hojas)
Productividad	Impresión en negro sin toner de color, tamaños de papel personalizados, programa de instalación Phaser, activación inteligente, proceso e impresión simultáneos.				
Funciones normales	Servidor web incorporado, impresión remota, mensajes electrónicos de alerta, ayudante de impresión mejorado (PrintingScout), PhaserSMART, contabilidad de trabajos, sistema de análisis de uso, impresión en modo folleto, bandejas racionales, impresión de pancartas.				
	Impresión de pruebas, impresión segura y de almacenamiento de trabajos en disco, impresión directa de PDF, almacenamiento ampliado de fuentes.				
Garantía	Un año a domicilio.				

Red y programas

Administración de la impresora Programa de gestión de impresoras Xerox CentreWare para Microsoft, Novell y Unix; servidor web incorporado CentreWare IS; CentreWare Web Administrator; pasarela Xerox NDPS y sistema de análisis de uso (no disponible en modelos que no sean de red).

Fuentes 137 fuentes PS residentes y 81 PCL.

Controladores Windows 95/98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, Windows Server 2003, MacOS 9/X versiones 10.1 y 10.2, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2, SGI, SCO), controlador de impresión Xerox Walk-Up.

Lenguajes Adobe® PostScript® 3™ verdadero, emulación PCL 5c con detección y cambio automáticos.

Manejo de papel

Bandeja 1 (multifunción): (de serie) papel de hasta 216 g/m², revestido, satinado o papel para fotografía digital Phaser, etiquetas, sobres, tarjetas de visita, tarjetas de felicitación, etiquetas/carátulas para CD/DVD, transparencias Phaser serie 25. **Tamaños de papel:** A4, A5, A6, B5 JIS, ISO B5, A/carta, oficio, ejecutivo, statement, folio US y personalizados: 89-216 x 149-900 mm.* Característica no disponible en el modelo B.

Bandeja 2: bandeja de 500 hojas. (de serie) papel normal de 64-130 g/m², papel satinado revestido, etiquetas, transparencias Phaser Premium serie 25.

Bandeja 3: Alimentador de 500 hojas (de serie en modelo DT) papel normal de 64-130 g/m², papel satinado revestido. **Tamaños de papel:** A/carta, oficio, ejecutivo, folio US, A4, B5 JIS.

Bandejas 3-4: Alimentador de 1000 hojas (de serie en modelo DX) los mismos gramajes y tamaños que la bandeja 3 (arriba).

Impr. a doble cara automática: 75-163 g/m²

Funciones especiales

PrintingScout mejorado muestra ayuda emergente e instantánea si es necesaria la intervención del operario durante la impresión.

Programa instalador Phaser podrá usar su impresora en cuestión de segundos.

PhaserSMART es un sistema de asistencia que localiza y resuelve fallos automáticamente vía Internet.

Funciones de productividad: Impresión segura*, impr. de pruebas*, impr. de trabajos guardados*, impresión de folletos, imágenes en negativo y especulares, a escala, marcas de agua, papeles de tamaño personalizado, impresión en negro sin toner de color, impr. de cubiertas, impresión con ordenación*, impresión a distancia, páginas de separación, impresión de págs. en miniatura, impresión directa de PDF**, depósito de trabajos guardados, mensajes electrónicos de alerta MailLinX, notificación de conclusión de trabajo. (*Necesita Disco Duro, **Necesita Disco Duro y 512 Mb de RAM)

Controles de color

Normas de color Simulaciones de color sólido aprobadas por PANTONE®, color Adobe PostScript independiente del dispositivo, normas de color internacionales CIE y compatibilidad con sistemas de administración de color ICC y Apple ColorSync.

Modos de calidad de impresión: Modo fotográfico y modo mejorado: 2400 ppp. Modo borrador: 600 ppp

Modos de corrección de color: automático, vista sRGB, sRGB Vivid, Ninguno, SWOP Press, Euroscale Press, Comercial Press, SNAP Press, b/n, configuración en panel frontal de la impresora.

Funcionamiento

Tamaño Anchura: 439 mm; altura: 445 mm; fondo: 590 mm; peso: 36 kg

Condiciones ambientales Temperatura: Almacenamiento: de 20 a 50°. En funcionamiento: de 10 a 32 °C. Humedad relativa: Almacenamiento: de 10 a 95%. En funcionamiento: 10 a 85%. Nivel de ruido: 5,3 B en reposo; 7 B en funcionamiento.

Alimentación Modelo: 110-127 VCC, 50/60 Hz. Modelo: 220-240 VCC, 50/60 Hz. Consumo: Imprimiendo: 400 W. En reposo: 100 W. Ahorro energético: 25 W, impresora homologada con ENERGY STAR®.

Normativas FCC sección 15, subsección B, UL 60950, homologación CSA C22.2 n.º 60950, marca CE aplicable a las directrices 73/23/EEC y 89/336/EEC CDRH, EN 55022, producto láser de Clase 1, EN 55022.

Materiales Phaser para impresión en color

Papel de impresión en color Phaser Premium	A4 de 90 g/m ² , 500 hojas	016136900
Papel de portada Phaser Premium	Portada 160/ g/m ² , 100 hojas A4 (210 x 297 mm)	016182400
Papel satinado y revestido Phaser	100 hojas de papel de 148 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	016170500
Tarjetas de visita Phaser Premium	25 hojas de papel carta de 190 g/m ² , 10 tarjetas por hoja A4 (210 x 297 mm)	016189900
Película para transparencias	Phaser Premium serie 25 50 hojas A4 (210 x 297 mm)	016194900
Papel fotográfico digital Phaser	Papel carta de 192 g/m ² , 25 hojas A4 (210 x 297 mm)	016201000
Etiquetas de color Phaser	Etiqueta de 176 g/m ² , 100 hojas A4, 14/hoja A4, 8/hoja	016181400 016181500
Etiquetas y carátulas Phaser para CD y DVD.	20 hojas, una carátula/hoja 10 hojas, 2 etiquetas/hoja A4 (210 x 297 mm)	016202600
Aplicador Phaser de etiquetas para CD/DVD 016188500		
Tarjetas de felicitación con sobres Phaser Premium	25 hojas/sobres, 190 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	016198800
¡NOVEDAD! Tarjetas postales Phaser	100 hojas, 4/hoja, 176 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	103R01017
¡NOVEDAD! Trípticos Phaser	150 hojas, 176 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	103R01019
¡NOVEDAD! Papel impermeable Phaser	150 hojas, 100 g/m ² A4 (210 x 297 mm)	103R01021

Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad normal		
Cián (4.000 páginas)	106R00668	
Magenta (4.000 páginas)	106R00669	
Amarillo (4.000 páginas)	106R00670	
Negro (4.000 páginas)	106R00671	
Cartuchos de tóner de gran capacidad		
Cián (8000 páginas)	106R00672	
Magenta (8000 páginas)	106R00673	
Amarillo (8000 páginas)	106R00674	
Negro (8000 páginas)	106R00675	

Piezas de mantenimiento habitual

Unidad de impresión (30.000 páginas)	108R00591
Correa de transferencia (15.000 páginas)	108R00592
Fusor 110 V (100.000 páginas)	115R00029
Fusor 220 V (100.000 páginas)	115R00030
Las capacidades aproximadas de los componentes están calculadas a un 5 % de cobertura en una página de tamaño A4.	

Piezas opcionales

Disco duro interno (20 GB como mínimo)	097S03095
128 MB de memoria	ZMD128
256 MB de memoria	ZMD256
512 MB de memoria	ZMD512
Alimentador de 500 hojas	097S03100
Alimentador de gran capacidad 1000 hojas	097S03101
Kit inicial de suministros con materiales normales	097S03096
Kit inicial de suministros con materiales normales.	097S03097

Actualizaciones

Ampliación de Phaser 6250B a 6250N	097S03099
Ampliación de Phaser 6250N a 6250DP	097S03098

