

ACCOT 16



Con todo ese espacio adicional ...

Sistema digital que ahorra espacio y combina múltiples funciones de copia, impresión digitalización y fax –ideal para las pequeñas oficinas

SISTEMA DIGITAL
DE COPIADORA /
IMPRESORA /
ESCÁNER / FAX





AC016

SISTEMA DIGITAL DE COPIADORA / IMPRESORA / ESCÁNER / FAX

ESPECIFICACIONES

| COPIADORA | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso de copia | Digitalización CCD e impresión electrofotográfica de rayo láser |
| Velocidad máx. de copia | 16 copias por minuto |
| Resolución | 600 ppp |
| Copias/juegos múltiples | Hasta 99 |
| Tiempo de calentamiento | Menos de 42 segundos |
| Velocidad de la primera copia | Menos de 12 segundos |
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) |
| Alimentador de documentos | ADF de 30 páginas |
| Memoria | 16 MB |
| Capacidad de entrada del papel | 1 bandeja de 250 hojas Bandeja bypass de una sola hoja |
| Capacidad de salida del papel | Bandeja interior - 150 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja estándar: A6 - A4 Bandeja bypass: A6 - A4 Adaptable: 76-216 x 127-356 mm |
| Pesos del papel | Bandeja estándar: 60 - 90 g/m ² Bandeja bypass: 60 - 163 g/m ² |
| Dimensiones (anch. x prof. x altura) | 474 x 436 x 417 mm |
| Peso | Menos de 13kg |
| Alimentación eléctrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 1,5 kw/h como máx. Ahorro de energía: 19W |

| IMPRESORA | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad máx de impresión | 16 ppm |
| Lenguaje de impresora/resolución | GDI: 300x300/600x600 ppp |
| Interfaz | USB 1.1; Puerto paralelo, bidireccional IEEE 1284 (No soportados simultáneamente) |
| Memoria | 8 MB |
| Entornos | USB 1.1: Windows® 98/Me/2000/XP Puerto paralelo IEEE 1284: Windows® 95/98/2000/NT4.0/Me/XP |
| ESCÁNER | |
| Mecanismo | CCD a color |
| Resolución | 600 ppp i |
| Tamaño del original | Max A4 |
| Controladores incluidos | TWAIN |
| FAX | |
| Compatibilidad | ITU-T G3 |
| Velocidad del módem | 33,6 Kbps como máximo |
| Resolución | Estándar/detalle: 200 x 100/200 ppp |
| Método de compresión | MH, MR, MMR |
| Velocidad de transmisión | Menos de 3 segundos (200 x 100 ppp, A4 SEF) (200 x 100 dpi, A4 SEF) |
| Capacidad de memoria | 4 MB |
| Memoria de reserva | Sí |

Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar únicamente productos consumibles y suministros LANIER. Debido a nuestra filosofía de perfeccionamiento continuo, LANIER se reserva el derecho de modificar las especificaciones de estos productos sin previo aviso.

Lanier ha determinado que este producto satisface la normativa de eficiencia energética ENERGY STAR.

En todas y cada una de las etapas de su fabricación, los productos Lanier cumplen con la norma de calidad ISO9001 así como con la norma para los sistemas de gestión medioambiental ISO14001.

CARACTERÍSTICAS

La AC016 de Lanier, digital y multifuncional, libera espacio en su oficina al reunir la copiadora, la impresora, el escáner a todo color y un fax de alta velocidad en una unidad única, elegante y compacta. Le brinda una fácil función digital que copia 16 páginas por minuto con una resolución de 600 ppp con clasificación electrónica para obtener documentos listos para ser utilizados más las características de copia de carteles e imágenes de repetición. Conectada a su PC gracias a su puerto paralelo o al USB, la AC016 de Lanier se convierte en una efectiva impresora láser en blanco y negro así como en un fax rápido y fácil de utilizar para todas sus necesidades en materia de documentos.

Comodidad digital, multifuncional

- Rápida y cómoda función de copia que brinda 16 cpm
- Rápida y práctica impresión láser a razón de 16 ppm
- Escáner TWAIN a color que se adapta a cualquier aplicación
- Transmisión de fax de alta velocidad con 99 códigos de marcación rápidos

Características de copia avanzadas

- Digitaliza una vez, copia muchas, más una clasificación electrónica estándar
- Copia de carteles, copia de carteles de 9 pliegos e imágenes de repetición en una página

Diseñado para una utilización sencilla y eficiente

- Diseño elegante y compacto para las oficinas modernas
- Puerto paralelo o conexión USB 1.1
- Sencilla configuración "conectar y usar" con la interfaz de impresora GDI
- Pantalla de 2 líneas y 16 caracteres para facilitar la operación
- Cartucho integrado para poder cambiarlo sin ensuciarse las manos.

Lanier se dedica a entender sus necesidades. De modo que con el proceso DOCutivity® proporcionamos soluciones de altas prestaciones que optimizan la producción y la distribución de sus documentos de trabajo.





AC016

SISTEMA DIGITAL DE COPIADORA / IMPRESORA / ESCÁNER / FAX

ESPECIFICACIONES

| COPIADORA | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso de copia | Digitalización CCD e impresión electrofotográfica de rayo láser |
| Velocidad máx. de copia | 16 copias por minuto |
| Resolución | 600 ppp |
| Copias/juegos múltiples | Hasta 99 |
| Tiempo de calentamiento | Menos de 42 segundos |
| Velocidad de la primera copia | Menos de 12 segundos |
| Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) |
| Alimentador de documentos | ADF de 30 páginas |
| Memoria | 16 MB |
| Capacidad de entrada del papel | 1 bandeja de 250 hojas Bandeja bypass de una sola hoja |
| Capacidad de salida del papel | Bandeja interior - 150 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja estándar: A6 - A4 Bandeja bypass: A6 - A4 Adaptable: 76-216 x 127-356 mm |
| Pesos del papel | Bandeja estándar: 60 - 90 g/m ² Bandeja bypass: 60 - 163 g/m ² |
| Dimensiones (anch. x prof. x altura) | 474 x 436 x 417 mm |
| Peso | Menos de 13kg |
| Alimentación eléctrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 1,5 kw/h como máx. Ahorro de energía: 19W |

| IMPRESORA | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad máx de impresión | 16 ppm |
| Lenguaje de impresora/resolución | GDI: 300x300/600x600 ppp |
| Interfaz | USB 1.1; Puerto paralelo, bidireccional IEEE 1284 (No soportados simultáneamente) |
| Memoria | 8 MB |
| Entornos | USB 1.1: Windows® 98/Me/2000/XP Puerto paralelo IEEE 1284: Windows® 95/98/2000/NT4.0/Me/XP |
| ESCÁNER | |
| Mecanismo | CCD a color |
| Resolución | 600 ppp i |
| Tamaño del original | Max A4 |
| Controladores incluidos | TWAIN |
| FAX | |
| Compatibilidad | ITU-T G3 |
| Velocidad del módem | 33,6 Kbps como máximo |
| Resolución | Estándar/detalle: 200 x 100/200 ppp |
| Método de compresión | MH, MR, MMR |
| Velocidad de transmisión | Menos de 3 segundos (200 x 100 ppp, A4 SEF) (200 x 100 dpi, A4 SEF) |
| Capacidad de memoria | 4 MB |
| Memoria de reserva | Sí |

Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar únicamente productos consumibles y suministros LANIER. Debido a nuestra filosofía de perfeccionamiento continuo, LANIER se reserva el derecho de modificar las especificaciones de estos productos sin previo aviso.

Lanier ha determinado que este producto satisface la normativa de eficiencia energética ENERGY STAR.

En todas y cada una de las etapas de su fabricación, los productos Lanier cumplen con la norma de calidad ISO9001 así como con la norma para los sistemas de gestión medioambiental ISO14001.

CARACTERÍSTICAS

La AC016 de Lanier, digital y multifuncional, libera espacio en su oficina al reunir la copiadora, la impresora, el escáner a todo color y un fax de alta velocidad en una unidad única, elegante y compacta. Le brinda una fácil función digital que copia 16 páginas por minuto con una resolución de 600 ppp con clasificación electrónica para obtener documentos listos para ser utilizados más las características de copia de carteles e imágenes de repetición. Conectada a su PC gracias a su puerto paralelo o al USB, la AC016 de Lanier se convierte en una efectiva impresora láser en blanco y negro así como en un fax rápido y fácil de utilizar para todas sus necesidades en materia de documentos.

Comodidad digital, multifuncional

- Rápida y cómoda función de copia que brinda 16 cpm
- Rápida y práctica impresión láser a razón de 16 ppm
- Escáner TWAIN a color que se adapta a cualquier aplicación
- Transmisión de fax de alta velocidad con 99 códigos de marcación rápidos

Características de copia avanzadas

- Digitaliza una vez, copia muchas, más una clasificación electrónica estándar
- Copia de carteles, copia de carteles de 9 pliegos e imágenes de repetición en una página

Diseñado para una utilización sencilla y eficiente

- Diseño elegante y compacto para las oficinas modernas
- Puerto paralelo o conexión USB 1.1
- Sencilla configuración "conectar y usar" con la interfaz de impresora GDI
- Pantalla de 2 líneas y 16 caracteres para facilitar la operación
- Cartucho integrado para poder cambiarlo sin ensuciarse las manos.

Lanier se dedica a entender sus necesidades. De modo que con el proceso DOCutivity® proporcionamos soluciones de altas prestaciones que optimizan la producción y la distribución de sus documentos de trabajo.



Lanier España
CI Albacete 3
28027 Madrid