



Tamaño compacto, alto rendimiento.
Ideal para pequeños grupos de trabajo.

C3450
C3600



IMPRESIÓN
EN A4



COLOR/MONOCROMO



1-5 USUARIOS

 **C3000**
Series

Impresora color de escritorio rápida y asequible para pequeños grupos de trabajo

Con uno de los tamaños más compactos de su clase, las C3600 y C3450 proporcionan una impresión color rápida, asequible y de gran calidad para las oficinas con más trabajo.

Tomemos como ejemplo la nueva C3600. Basada en la misma tecnología digital LED de una sola pasada como el resto de nuestras impresoras color, ofrece una alta fiabilidad. Esta incorporación a la gama integra las prestaciones y las funcionalidades características de equipos más grandes y costosos.

Alto rendimiento

Capaz de imprimir 16ppm color / 20ppm monocromo y con un tiempo de impresión de la primera página de sólo 12 segundos. No sólo es una de las impresoras más compactas de su categoría, sino también una de las más rápidas. Y eso no es todo.

El rápido procesador y la gran capacidad de memoria de la C3600 le permiten imprimir incluso los documentos más complejos y con gráficos, en el menor tiempo posible. ¿Qué significa esto para usted? Significa que tendrá que esperar menos tiempo, conseguirá mayor productividad y todos los miembros del equipo podrán imprimir en color siempre que lo necesiten.

Diseño compacto exclusivo

Algunas impresoras color “de escritorio” ocupan mucho espacio, pero gracias a su diseño compacto, las C3600 y C3450 son ideales para ahorrar espacio. La pantalla LCD frontal de la C3600 ofrece información clara y de fácil lectura del estado de la impresora y la tapa se levanta para facilitar la sustitución de tambores y cartuchos de tóner.

Diseñadas para durar y ahorrar

Como los tambores y cartuchos de tóner son todos independientes, sólo tendrá que cambiar el consumible que requiera sustitución. Todos los tambores imprimen hasta 15.000 páginas, por lo que puede imprimir más y durante más tiempo, lo que se traduce en un gran ahorro.





Fiabilidad garantizada

Menos piezas móviles: menos averías. Ese es el motivo por el que OKI Printing Solutions es pionero en el uso de la tecnología digital LED y por lo que seguimos utilizándola en todas nuestras impresoras color. Combine todo esto con la tecnología de impresión de una sola pasada y sabrá por qué nuestras impresoras tienen un alto rendimiento: son lo que necesita para su grupo de trabajo.

Potente software de productividad

No se deje engañar por su pequeño tamaño ni su bajo precio. Las C3600 y C3450 incorporan un completo paquete de software creativo y de productividad muy útil, que las hace ideales para el entorno de oficina:

- **Print Control:** para supervisar el uso y el acceso, controlando los costes.
- **PrintSuperVision:** navegador para controlar y gestionar todas las impresoras en red, de cualquier tipo y de cualquier marca.
- **Template Manager 3.0:** plantillas editables y fáciles de usar para crear una amplia gama de documentos de oficina.
- **Color Correct:** para ajustar la paleta estándar de aplicaciones de Microsoft Office.
- **Color Swatch:** para reproducir colores personalizados, por ejemplo, paletas de colores de identidad de marcas corporativas.

C3450 Y C3600... ¿CUÁL LE INTERESA?

	C3450	C3600
Velocidad de impresión en color (A4)	16 ppm	
Velocidad de impresión en monocromo (A4)	20 ppm	
Tamaño del papel	A4, A5, A6, carteles hasta 1.200 mm	
Capacidad del papel	250	
Funcionalidad Dúplex (para impresión a doble cara)	Manual (sólo Windows)	
Velocidad del procesador	200 MHz	400 MHz
Memoria RAM estándar	32 MB	128 MB
Lenguajes de impresión	Sistema de impresión basado en Windows/Mac	Capacidad PCL y PostScript

Gestión versátil de distintos soportes

Ya puede imprimir lo que quiera, en el papel que quiera, con las versátiles capacidades de gestión de soportes de OKI Printing Solutions. Tanto la C3450 como la C3600 lo aceptan todo, desde papel estándar de 80 gr hasta cartulinas finas de primera calidad (203 gr). ¡Incluso puede imprimir carteles de hasta 1.200 mm de largo!

Impresoras color y monocromo C3450 y C3600

	C3450	C3600
Código de producto	01219401	44004604
Velocidad y producción	Velocidad de impresión en A4	16 ppm en color, 20 ppm en monocromo
	Tiempo para la primera impresión	12 segundos en color, 10 segundos en monocromo
	Tiempo de Calentamiento	Hasta 60 segundos desde el encendido y hasta 40 segundos desde el modo ahorro de energía
	Velocidad del procesador	200 MHz
Calidad de la impresión	Resolución	Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1.200 x 600ppp
	Prestaciones avanzadas	Auto Colour Balance, Photo Enhance mediante controlador
Fuentes	Fuentes de impresora	N/D
Compatibilidad	Lenguajes de impresión	Sistema de impresión basado en Windows / Mac
	Conectividad	USB de alta velocidad y Ethernet 10/100-TX
	Compatibilidad con sistemas operativos	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32bits) / Vista (64bits) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 o superior / Mac OS X Intel 10.4.4 o superior ¹
	Compatible con códigos de barras	N/D
Utility Suite (Conjunto de utilidades)	Color Correct, Color Swatch, OKI LPR (sólo Windows), PrintSuperVision.net (sólo Windows), Template Manager 3.0 (sólo Windows), Web Driver Installer (sólo Windows), Web Print (sólo Windows), Print Control Server (sólo Windows), Print Control Client, Status Monitor (sólo Windows), Printer Menu Utility (sólo Mac)	Color Correct, Color Swatch, OKI LPR (sólo Windows), PrintSuperVision.net (sólo Windows), Template Manager 3.0 (sólo Windows), Web Driver Installer (sólo Windows), Web Print (sólo Windows), Print Control Server (sólo Windows), Print Control Client, Storage Device Manager (sólo Windows), Gamma Utility
Memoria	RAM estándar	32 MB
	RAM máx.	288 MB
Gestión del papel	Capacidad de la bandeja	250 hojas. Tamaños de papel: A4, A5, B5, A6
	Capacidad de la bandeja multiusos	1 hoja. Tamaños de papel: A4, A5, B5, A6, Sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666), Tamaño personalizado (hasta 1.220mm de largo incluyendo carteles ²)
	Gramaje de la bandeja estándar	64-120 gr
	Gramaje de la bandeja multiusos	75-203 gr
	Unidad Dúplex	Manual (sólo Windows)
	Tamaños de papel de la unidad Dúplex	A4, A5, B5. Tamaños personalizados compatibles: Ancho 148-215,9mm Largo 210-355,6mm
	Gramajes de la unidad Dúplex	75-105 gr
	Salida de papel	150 hojas cara abajo (80 gr), 1 hoja cara arriba
Condiciones operativas	Temperatura/Húmedad	De 10°C a 32°C (se recomienda entre 17°C y 27°C) / de 20% a 80% de HR (se recomienda entre 50% y 70%)
	Almacenamiento	-10°C a 43°C de temperatura, 10% a 90% de HR (Humedad relativa)
Requisitos de energía	Fuente de alimentación	Monofásica: 220-240V de CA; frecuencia: 50/60Hz +/- 2%
	Consumo de energía	Normal 400W, máxima 980W, inactiva 100W (por término medio), ahorro de energía < 14W
Nivel de ruido	En servicio: Hasta 51,0dB(A); En espera: 37dB(A); En modo de ahorro de energía: Imperceptible	
Dimensiones (Al x An x P)	290 mm x 376 mm x 479 mm	
Peso³	Aproximadamente 21 kg	
Producción mensual	Producción de la impresora (máx.)	35.000 páginas/mes
	Producción de la impresora (media)	500-2.000 páginas/mes
Garantía	2 años de garantía in situ	
Accesorios	Memoria	64 MB (01110301) ó 256 MB (01110302) ^{4*}

¹ Consulte el sitio web de OKI Printing Solutions si desea información actualizada sobre controladores

² Se recomienda la instalación de una memoria opcional para permitir la impresión de carteles completos

³ Incluidos todos los consumibles

⁴ Opcional (Código de producto)

Información sobre consumibles: Para proteger su impresora y garantizar su rentabilidad total, este modelo se ha diseñado para funcionar sólo con cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Éstos pueden identificarse por la marca registrada OKI. Cualquier otro cartucho podría no funcionar correctamente, incluso si está descrito como "compatible", y en el caso de que funcionara, la calidad de impresión y el rendimiento de las impresoras podrían reducirse.

Descripción	Duración* (páginas)	Código de producto
Tóner negro	1.500	43459436
	2.500	43459332
Tóners de color	1.500	Cyan: 43459435 / Magenta: 43459434 / Amarillo: 43459433
	2.500	Cyan: 43459331 / Magenta: 43459330 / Amarillo: 43459329
Tambor de imagen	15.000 páginas	Negro: 43460208 / Cyan: 43460207 / Magenta: 4340206 / Amarillo: 43460205
Cinturón de arrastre	50.000 páginas	43378002
Unidad del fusor	50.000	43377003

* Todos los tóners: Páginas A4 al 5% de cobertura. Impresora suministrada con tóner con capacidad para 500 páginas al 5%. Todos los tambores: Páginas A4 por término medio. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas.

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
C/ Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (Spain)
WWW.OKI.ES

