



**OLIVETTI d-COPIA 200MF  
COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL**



**olivetti**

*¿POR QUÉ HAY QUE TOMAR DECISIONES DIFÍCILES? OLIVETTI HA REVOLUCIONADO EL CONCEPTO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, Y CON LA d-COPIA 200MF LA IMPRESORA DE RED ES UNA FUNCIÓN TOTALMENTE INTEGRADA. LA ELECCIÓN MÁS DIFÍCIL YA ESTÁ HECHA: LA OLIVETTI D-COPIA 200 MF OFRECE PRESTACIONES VERDADERAMENTE PROFESIONALES, INCREÍBLES EN SU CATEGORÍA, TANTO EN LA CALIDAD DE LAS PROPIAS PRESTACIONES COMO EN LA FIABILIDAD DEL EQUIPO. DE ESTA FORMA, LA d-COPIA 200MF ES LA MÁQUINA IDEAL PARA PROFESIONALES LIBERALES Y GRUPOS DE TRABAJO QUE REQUIERAN UNA SOLUCIÓN MULTIFUNCIONAL RÁPIDA Y FIABLE.*

## **d-Copia** 200MF



Cartucho de Tóner de fácil sustitución y larga duración



Total disponibilidad de conexiones: Paralelo, USB de gran velocidad, y Ethernet

### **COMPLETA**

La multifuncionalidad representa seguramente el concepto más innovador en los productos para la oficina, y saber aprovechar toda su potencialidad se convierte en un factor de éxito de cada actividad profesional.

La Olivetti d-Copia 200 MF es la copiadora digital multifuncional totalmente innovadora. Con su impresora de red incluida de serie, representa un importante paso hacia delante, garantizando tanto en copia como en impresión la calidad de las tareas, así como la gestión de las cargas de trabajo a un nivel, hasta ahora, solo conocido en productos de alta producción.

La Olivetti d-Copia 200MF pone a su disposición una serie de funciones de nivel profesional: copia e impresión incluidas de serie, y fax y escáner de red opcionales, y, por supuesto, todo ello tanto en formatos A3 como A4.

Además, la d-Copia 200MF le ofrece la posibilidad de realizar las tareas a doble cara y con posibilidad de grapado de los documentos copiados o impresos, para obtener documentos más profesionales.

### **RÁPIDA**

La Olivetti d-Copia 200MF es un equipo rápido, puesto que dispone de un procesador de 300 Mhz, que garantiza una elaboración muy rápida de los documentos impresos, permitiendo aceptar documentos pesados a gran velocidad.

La velocidad de copiado e impresión es de 20 páginas por minuto, y solo le bas-

tarán 3 segundos para realizar un escaneo y 2 segundos para enviar un fax.

### **FÁCIL**

Con la Olivetti d-Copia 200MF trabajar es cada vez más sencillo, no solo porque es multifuncional, sino porque tanto el panel de control como los drivers de impresión son fáciles e intuitivos. Los usuarios de la red dispondrán de distintas formas de utilizarla en su trabajo diario: escanear un documento y mandarlo vía e-mail, digitalizar documentos a archivos documentales, enviar y recibir faxes desde su PC, y, por supuesto, copiar e imprimir documentos con funciones profesionales como el dúplex o el grapado de los mismos.

La facilidad de uso de la Olivetti d-Copia 200MF no solo trasciende a sus funciones sino también a la sustitución de sus consumibles de larga duración, simplificada al máximo, y al evitar molestos riesgos de derrame de tóner.

### **ECONÓMICA Y DURADERA**

La Olivetti d-Copia 200MF sorprende por sus prestaciones, pero aún sorprende más por su reducido mantenimiento, ya que al utilizar consumibles de larga duración se reducen las tareas de sustitución de los mismos y por supuesto repercute directamente en el coste por página de las copias y de las impresiones. Por último, la d-Copia 200MF comparte la garantía y la fiabilidad de una marca líder y de una red de distribuidores que garantizan su perfecto funcionamiento.

20 páginas por minuto en copia e impresión



Gran capacidad de papel en distintos formatos

Alimentador automático de documentos a dos caras



Fax de red G3 opcional

1 Escáner de red opcional, con un completo software incluido

2 Panel de control ergonómico con pantalla clara e intuitiva

3 Sustitución fácil y limpia de los consumibles



1

2



3

# d-Copia 200MF

## COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Tipo

Sobremesa/Consola

#### Tecnología

Láser monocomponente

#### Resolución

600x600 ppp

#### Páginas por minuto

20

#### Formato máx./min.

A6R – A3

#### Tonos de gris

256

#### Capacidad de papel estándar

2 Cassettes de 300 hojas c/u  
Bypass: 50 hojas

#### Dimensiones

574x593x607 mm

#### Peso

47 Kg

#### Características eléctricas

220-240 V 50/60 Hz

#### Consumo

Impresión: 499 W  
Espera: 105 W  
Ahorro de energía: 47 W

#### Pre calentamiento

Normal: 20 seg.  
Espera: 10 seg.

### COPIADORA

#### Lectura

Sensor CCD con pantalla plana

#### Sistema de impresión

Láser

#### Primera copia

5,9 seg.

#### Velocidad

20 cpm

#### Multicopia

Hasta 999

#### Memoria

64 Mb (máx 256 Mb)

#### Tipos de originales

Libros, hojas, objetos tridimensionales

#### Formatos de copia

A3-A5R  
Bypass: A3-A6R, sobres

#### Gramajes de papel

Cassettes: 60-105 gr/m<sup>2</sup>  
Bypass: 45-160 gr/m<sup>2</sup>  
Dúplex: 64-90 gr/m<sup>2</sup>

#### Capacidad de papel (80 gr/m<sup>2</sup>)

Cassettes: 2x300 hojas  
Bypass: 50 hojas  
Cassettes opcionales: Hasta 2x300 hojas  
(PF 410)

#### Capacidad de salida

250 hojas

#### Ratios fijos de reproducción

4 Ampliaciones / 5 Reducciones

#### Zoom

25% - 200%

#### Control de exposición

Manual/Automático

#### Funciones

Selección de idioma, número de copias, densidad de copia (7 niveles), exposición automática, selección automática de papel, selección automática de zoom, zoom manual, selección automática del formato de papel, modo papel normal o grueso, transparencias, interrupción de impresiones, auto arranque, selección automática de cassette, programas, márgenes, borrado de márgenes, dúplex, copia de múltiples formatos, modo libro, clasificado, grapado, una lectura para n copias, clasificación con rotación, 2 en 1 y 4 en 1, escaneo continuo, ahorro de energía.

### IMPRESORA

#### Velocidad de impresión

20 ppm

#### CPU

PowerPC 750CX 300MHz

#### Memoria

64 Mb (máx 320 Mb)

#### Resolución

600x600 ppp

#### Interface

Bi-direccional paralelo IEEE1284, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base Tx

#### Lenguajes de impresión

PCL6, PCL5e (XL,PJL), KPD3 (PostScript 3 compatible), KC-GL. Line Printer, IBM PPX24E, Diablo 630, Epson LQ-850

#### Drivers

Windows 95,98,Me, NT4.0, 2000, XP, Server 2003, Apple Mac OS 9.x, 10.x, UNIX / LINUX

#### Conectividad

TCP/IP, IPX/SPX, Netware 3x, 4x, 5x, NDS, NetBEUI,AppleTalk, Mac OS9.x y 10.x, WINS, SNMP, SMPT, HTTP/HTML

#### Fuentes

80 fuentes (PCL6), 136 fuentes (KPD3)  
Bitmap: 17 + 79 (fuentes outline)

#### Grapado

Con la unidad de acabado DP-410

### DISPOSITIVOS OPCIONALES

#### TAPA DE PANTALLA

#### ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINALES A DOS CARAS (DP-410)

#### Formato de Originales

A3-A5R

#### Gramajes aceptados

Modo ADF: 45-160 gr/m<sup>2</sup>  
Modo RADF: 50-120 gr/m<sup>2</sup>

#### Capacidad

50 hojas

#### Dimensiones y peso

552x483x120 mm, 6 Kg

#### CASSETTE ADICIONAL (PF 410 A)

#### Formatos de papel aceptados

A3-A5R, Folio

#### Capacidad

300 hojas

#### Gramaje de papel

60-105 gr/m<sup>2</sup>

#### Dimensiones y peso

570x538x135 mm, 7 Kg

#### PEDESTALES (Alto y Bajo)

#### UNIDAD DÚPLEX (DU-410)

#### Formatos de papel aceptado

A3-A5R, Folio

#### Gramajes de papel

64-90 gr/m<sup>2</sup>

#### UNIDAD DE ACABADO (DF-410)

#### Formatos de papel aceptados

A3-B5, Folio

#### Gramajes de papel

60-105 gr/m<sup>2</sup>

**Capacidad**

500 hojas A3-B5, Folio

**Grapado**

1 posición  
30 hojas A3-B5

**Dimensiones y peso**

325x450x165 mm, 8 Kg

**BANDEJA SEPARADORA DE TAREAS (JS-410)****Bandejas**

1

**Formatos de papel aceptados**

A3-B5, Folio

**Gramaje de papel**

45-160 gr/m<sup>2</sup>

**Dimensiones y peso**

545x450x70 mm, 1,5 Kg

**FAX****Línea**

PSTN

**Resolución**

600x600 ppp

**Compatibilidad**

ITU-T, Super G3

**Sistema de compresión de datos**

JBIG, MMR, MR, MH

**Velocidad de módem**

33,6 Kbps

**Velocidad de transmisión**

3 seg.

**Memoria**

Bitmap: 4 Mb (Máx 8 Mb)  
Memoria de imagen: 4 Mb (Máx 32 Mb)

**Protección del contenido de la memoria**

60 minutos

**Alimentador**

DP-410 50 hojas

**Velocidad de lectura**

16 ipm

**Formato máximo de lectura**

A3

**Teclas de función**

Sí

**Marcación de una sola tecla**

Sí, 32 números

**Marcación abreviada**

Sí, 200 números

**Transmisión múltiple**

Sí

**ESCÁNER****Sistema**

Pantalla plana con sensor CCD

**Alineación**

Desde la pantalla: superior izquierda  
Desde el Alimentador de originales: centrada

**Velocidad de escaneado**

20 ppm (600ppp A4)

**Resolución**

600,400,300,200 ppp (256 escalas de gris)

**Modo de escaneado**

B/N, Texto, Foto, Borrador, OCR

**Formato máximo de escaneado**

A3

**Formatos de imagen**

TIFF/PDF

**Protocolos de red**

TCP/IP

**Compresión de datos**

G4 (MMR)

**Driver**

Scanner utility, Address book, Address editor,  
TWAIN source, Scan to MAC, Paper Port 8.2

**Compatibilidad Hardware**

IBM PC/AT Compatible

**Sistemas Operativos**

Windows 95/98/Me/NT4.0/2000  
XP/Server 2003/Mac

**Interface**

10Base T / 100Base TX, TWAIN

**Escalas de Gris**

256

**Software**

Scanner utility, Address Book, Address editor  
TWAIN, Paper Port 8.2, Scan to Mac

# OLIVETTI d-COPIA 200MF COPIADORA MULTIFUNCIONAL



[www.olivettitecnost.es](http://www.olivettitecnost.es)

**olivetti**

Las marcas registradas  
son propiedad de sus  
respectivos titulares.  
Olivetti se reserva el derecho  
de modificar las características  
técnicas de sus equipos.

La Olivetti d-Copia 200MF es un producto  
distribuido por Olivetti Tecnost,  
una empresa del grupo Telecom Italia.  
Olivetti es una marca registrada.  
Código: dC200MF-1104