

# SAMSUNG SCX-4824FN

Imagina una impresora multifunción que reúne las necesidades de su negocio. En la SCX-4824FN se ha optimizado la sencillez y, sin embargo, ofrece características profesionales aumentando la productividad y la eficiencia con dúplex y USB directo. Un equilibrio armonioso para cualquier oficina. Con la SAMSUNG SCX-4824FN no es difícil de imaginar.




## versátil 5 en uno



La versatilidad es la clave de estos conveniente 5-in-1 Impresoras láser multifunción. Con todas las funciones que le han pedido a un dispositivo central, puede imprimir, copiar, escanear, fax y PC-fax convenientemente y con facilidad. El SCX-4824FN ofrece un alto rendimiento y máxima velocidad lo suficientemente versátil como para un grupo de trabajo profesional.

## eficiente duplex + ADF




Sus útiles características aumentan su eficacia diaria. El alimentador de documento automático de 50 hojas (alimentador de 30-hojas originales en SCX-4824FN) ahorra tiempo y acelera el copiado y escaneado, al tiempo que le da más control sobre el proceso. La SCX-4828FN permite imprimir a dos caras, reduce el tiempo de impresión y el consumo de energía.


## formatos de papel adaptables

soporta cualquier tamaño, desde A6 a Legal. El formato de papel es completamente personalizable a diferencia de la competencia

A6, A4, A5, Carta, Legal, Folio, Oficio, Ejecutivo, ISO B5, JIS B5, 3x5", Monarca.No. 10, DL, C5, C6



## diseño compacto innovador



El SCX-4824FN/28FN se prepara para el negocio global con una bandeja adaptable del tamaño del papel que pueda manejar formatos de papel internacionales. Los tamaños del papel compatibles incluyen A6, A4, A5, letra, legal, folio, oficio, ejecutivo, ISO B5, JIS B5, 3x5, monarca, No. 10, DL, C5 y C6. Esta característica versátil permite que su negocio sea preparado para el futuro.

MFPs es conveniente pero toma mucho espacio. La serie de SCX-4824FN/28FN ofrece un diseño compacto que quepa en cualquier espacio de trabajo. En 445 x 411 x 395 milímetros, su tamaño aseado y alisa diseño le da el funcionamiento que usted necesita sin el bulto.

## conexión directa USB



La Conexión directa. USB permite a sus empleados desconectarse del PC e imprimir y escanear libremente. Basta con conectar el USB e imprimir los contenidos. O escanear y guardarlo directamente en el USB sin necesidad de un PC.

## GUI sencillo, intuitivo, fácil



Consiga todo trabajo rápidamente con las pantallas simples y fáciles de utilizar del GUI. Reduzca el tiempo de formación y el de localizar averías con los menús y los botones intuitivos simples. El departamento de IT puede guardar los manuales del usuario porque nadie necesitará leerlos para poder imprimir, copiar, explorar y enviar por fax simplemente y rápidamente.

## FPOT rápido



Todos queremos una impresión rápida, pero si la primera página tarda demasiado, esperar puede ser muy agotador. El SCX-4828FN se jacta de una rápida impresión de la primera página de 15,5 segundos en el modo de espera. Eso significa que incluso si usted sólo quiere imprimir una página, los resultados serán rápidos.

## único diseño sin esquinas



SAMSUNG es conocido por su elegante diseño innovador. El SCX-4824FN/28FN añade a otro elemento de diseño orgánico. El concepto general es más suave, redondo y más natural, añadiendo reconfortante llamamiento a tu espacio de trabajo.

## durabilidad max. trabajo mensual



Al elegir una impresora, la mayoría de las empresas buscan la velocidad y la calidad de salida. Pero otro factor importante es maximizar el ciclo de trabajo mensual. En otras palabras, el número máximo de páginas que una impresora puede generar cada mes. La SCX-4824FN/28FN produce una alta tasa de 50 000 páginas al mes, garantizando la disponibilidad, junto con la productividad de la SAMSUNG MFP.

## brújula de navegación azul

La brújula de navegación azul le ayuda a navegar para acceder a diversas funciones

Movimiento circular en sentido horario, indicando el progreso tarea



La innovadora brújula de navegación azul, con su firma SAMSUNG resplandor azul, te mantiene actualizado sobre los progresos de la tarea actual y le ayuda a navegar por el menú. La brújula de navegación azul es fácil de usar y añade un sorprendente punto focal para el menú.

## impresión silenciosa



Su empresa puede trabajar en paz y tranquilidad, cuando hay múltiples trabajos de impresión, gracias a la SCX-4824FN/28FN 'silenciosos niveles de impresión'. Tienen los más bajos niveles de ruido de su clase, a sólo 49-52 dBA para imprimir y copiar. Eso es más silencioso que una conversación normal o un teléfono de marcación de tonos. Disfrutar la productividad y la paz al mismo tiempo.

### Visión General

Función	Impresión, Escáner, Copia, Fax
---------	--------------------------------

### Impresión

Resolución	Salida efectiva de hasta 1 200 x 1 200dpi
Velocidad (Monocromo)	Hasta 24ppm
Emulación	PCL5e, PCL6
Tiempo de salida de la primera impresión (Mono)	9,5segundos (desde arranque en frío)
Duplex	Manual

### Copia

Resolución	Salida efectiva de hasta 1 200 x 1 200dpi
Tiempo para primera copia (Mono)	10segundos (desde arranque en frío)
Multi copias	1 ~ 99 páginas
Rango de Zoom	25 ~ 400% (platen), 25 ~ 100% (ADF)
Características	Copia DNI , 2 - up, 4 - up, Copia Clon, Copia Póster
Velocidad	Hasta 24ppm

### Escáner

Compatibilidad	TWAIN Standard, WIA Standard (sólo Windows XP)
----------------	--

Método	Color CIS
Resolución (Óptica)	Hasta 600 x 600dpi
Resolución (Aumento)	Hasta 4 800 x 4 800dpi
Escaneado a:	PC

## Fax

Compatibilidad	ITU-T G3, ECM
Velocidad de Modem	33,6Kbps
Resolución	Standard : 203 x 98dpiFine/Photo : 203 x 196dpiSuper Fine : 300 x 300dpiColor: Up to 200 x 200dpi
Memoria	3,2MB (aprox. 260 páginas en ITU-T #1 Gráfico)
Características	Barrera Junk Fax, Reenvío Fax a Fax,Broadcasting hasta 209 localizaciones

## Manejo de Papel

Capacidad de entrada y tipos	Casete deslizante 250 hojas, Bandeja manual de una hoja
Capacidad de salida y tipos	100 hojas cara abajo
Tamaño de medios	66 x 127mm ~ 216 x 356mm

## General

LCD	2 líneas x 16 caracteres
Memoria / Almacenamiento	128MB (Max. 384MB)
Interfaz	Hi - Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100BaseTX
Sistemas Operativos Compatibles	Windows 2000 / 2003 Server / XP / Vista Various Linux OS, Mac OS X 10.3 ~ 10.5
Nivel de ruido	Menos de 49dBA (impresión), menos de 53dBA (copia), menos de 26dBA (en espera)
Ciclo de Trabajo mensual	Hasta 50 000páginas
Dimensiones (An x Prof x Al)	445,2 x 410,5 x 395,3mm
Peso	14,5kg

## Consumibles

Rendimiento	Estándar:Rendimiento promedio de cartucho 2 000 páginasAlto rendimiento: Rendimiento promedio de cartucho 5 000 páginas(Incluye en la caja cartucho de 2 000 páginas) Rendimiento declarado según normas ISO / IEC 19 752
Tipo	Cartucho sencillo
Código del Modelo	MLT-D2092S, MLT-D2092L